

Legenda:

- ATI – Armário de telecomunicações individual
- ATE inf. – Armário de telecomunicações do edifício (inferior)
- ATE sup. – Armário de telecomunicações do edifício (superior)
- P – Caixa de aparelhagem p/ RJ45
- C – Caixa de aparelhagem p/ coaxial
- I2 – Caixa de passagem tipo I2 (rede individual)
- I3 – Caixa de passagem tipo I3 (rede individual)
- C1 – Caixa tipo C1 (rede colectiva)
- C2 – Caixa tipo C2 (rede colectiva)
- C3 – Caixa tipo C3 (rede colectiva)
- C5 – Caixa tipo C5 (rede colectiva)
- ZAP – Zona de acesso priveligiado
- PAT – Passagem aérea de topo, com ligação ao local de antenas
- E.S. – Entrada Subterrânea

- ——— – Conductores/cabos em tubo, sobre o tecto falso
- ——— – Conductores/cabos em tubo ERFE, embebido no pavimento
- ——— – Conductores/cabos em tubo ERFE, embebido nas paredes e tectos
- ——— – Cabos em tubo VD assente em abraçadeiras, á vista
- ——— – Cabos em esteira

Nota:

- As tubagens sem indicação são de 25mm de diâmetro
- Os diâmetros indicados nas tubagens são diâmetros comerciais

Requerente: