


The map displays a topographic profile of the Caminho das Alfarrobeiras area. A pink line traces a path through the terrain, which is represented by a series of connected line segments. Elevation points are marked along this path with numerical values: 20.43, 20.40, 20.37, 20.35, 20.49, 20.37, 20.30, 20.32, 20.20, 20.42, 20.47, 20.52, 20.68, 20.53, and 20.55. A small square icon is located near the 20.55 elevation point. The background is a light gray grid.



A coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis intersecting at the origin. The axes are represented by thin black lines.

Tipo de Obra:	Data:
REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
Local	
LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	


ECO singular
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.ª do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com

Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Título do Desenho:	Fase:	Nº/Processo:	Escala:	Versão	Des. nº
LEV. TOPOGRÁFICO	ARQUITETURA	22-09557	1/100	V1	01

Caminho das Alfarrobeiras



email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:

ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR Local LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	Data: 2024-01
--	-----------------------------

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm. 96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf. 253 814 454 – Fax. 253 814 454


ECO singular
www.riscosingular.com
Ref.^a do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com

Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n°
IMPLANTAÇÃO	ARQUITETURA	22-09557	1/100	V1	02

PLANTA R/C



CORTE R04

CORTE R02

CORTE R01

CORTE R03

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
EXISTENTE					
PLANTA RES CHÃO	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	03

eco singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© 2024. A REPRODUÇÃO DE TODA OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/78 DE 14/2/78 DOS DIREITOS DE AUTOR

PLANTA ANDAR



email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local:	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
EXISTENTE					
PLANTA ANDAR	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	04

eco singular
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© PROTEGE A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/76 DE 14/2/76 DOS DIREITOS DE AUTOR

PLANTA COBERTURA



email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
EXISTENTE					
PLANTA COBERTURA	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	05


eco singular
www.riscosingular.com
Ref.* do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com


Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© PROTEÇÃO A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR. 40 ANOS DO SUL. 40 ANOS DE 14/2/85 DOS DIREITOS DE AUTOR




ALÇADO NORTE



ALÇADO SUL



ALÇADO NASCENTE



ALÇADO POENTE

email: rs@riscosingular.com -- riscosingular@sopo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local:	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar -- atelier n.º 103 4750 -- 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 -- 96 38 96 399 -- Telf.253 814 454 -- Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N.º/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
EXISTENTE					
ALÇADO EXISTENTE	ARQUITETURA	22-09557	1/100		



eco **singular**
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa - Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu - Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com



A coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis intersecting at the origin. The axes are represented by thin black lines.

ECO singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:


Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com

Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Versão	Des. n.º
V1	07

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. nº
EXISTENTE					07
CORTES	ARQUITETURA	22-09557	1/100	V1	

PLANTA R/C



CORTE R03

CORTE R01

CORTE R04

CORTE R02

LEGENDA TRABALHOS

	ELEMENTOS A DEMOLIR
	ELEMENTOS A CONSTRUIR
	ELEMENTOS A MANTER

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	


ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
TRABALHOS					
PLANTA RES CHÃO	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	08

Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© PROTEGIDA A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/78 DE 14/2/78 DOS DIREITOS DE AUTOR

PLANTA ANDAR



CORTE R02

LEGENDA TRABALHOS

	ELEMENTOS A DEMOLIR
	ELEMENTOS A CONSTRUIR
	ELEMENTOS A MANTER

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos


Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
TRABALHOS					
PLANTA ANDAR	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	09

PLANTA COBERTURA



LEGENDA TRABALHOS

	ELEMENTOS A DEMOLIR
	ELEMENTOS A CONSTRUIR
	ELEMENTOS A MANTER

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
TRABALHOS					
PLANTA COBERTURA	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	10


eco singular
www.riscosingular.com
Ref.* do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com


Modelo: RISCO SINGULAR - ARQUITECTURA, LDA
© PRÉDIO: A REGRADAÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PREVISTA DO AUTOR. 40 ANOS DO D.L. 40/86 DE 14/2/86 DOS DIREITOS DE AUTOR




ALÇADO NORTE



ALÇADO SUL



ALÇADO NASCENTE



ALÇADO POENTE

LEGENDA TRABALHOS

	ELEMENTOS A DEMOLIR
	ELEMENTOS A CONSTRUIR
	ELEMENTOS A MANTER

email: rs@riscosingular.com -- riscosingular@sopo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local:	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar -- atelier n.º 103 4750 -- 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 -- 96 38 96 399 -- Tel.253 814 454 -- Fax.253 814 454
©


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N.º/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
TRABALHOS	ALÇADOS	ARQUITECTURA	22-09557	1/100	V1




eco singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:


Paulo Costa - Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu - Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com




CORTE 01



CORTE 02



CORTE 03



CORTE 04

LEGENDA TRABALHOS

- ELEMENTOS A DEMOLIR
- ELEMENTOS A CONSTRUIR
- ELEMENTOS A MANTER

email: rs@riscosingular.com -- riscosingular@sopo.pt
Carimbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA
Data: 2024-01

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar - atelier n.º 103 4750 - 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 - 96 38 96 399 - Tel.253 814 454 - Fax.253 814 454


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho: TRABALHOS
Fase: CORTES
N.º/Processo: 22-09557
Escala: 1/100

eco singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa - Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu - Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

PLANTA R/C



CORTE R02

CORTE R04

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
PROPOSTA					
PLANTA RES CHÃO	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	13

eco singular
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.* do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

PLANTA ANDAR



CORTE R02

CORTE R01

CORTE R03

CORTE R04

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©


RISCO **singular**
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
PROPOSTA					
PLANTA ANDAR	ARQUITETURA	22-09557	1/50	V1	14

eco **singular**
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

PLANTA COBERTURA



CORTE R03

CORTE R01

CORTE R04

CORTE R02

Licença AutoCAD Autodesk n.º 700—5002282 — 700—50106676

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©
RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA
Título do Desenho: Fase: N/Processo: Escala: Versão Des. n.º
PROPOSTA
PLANTA COBERTURA ARQUITETURA 22-09557 1/50


eco singular
www.riscosingular.com
Ref.* do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com


V1

15


Modelo: RISCO SINGULAR - ARQUITECTURA, LDA
© PROPOSTA A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR É APENAS DO DIL. 40/96 DE 14/2/85 DOS DIREITOS DE AUTOR




ALÇADO NORTE



ALÇADO SUL



ALÇADO NASCENTE



ALÇADO POENTE

email: rs@riscosingular.com -- riscosingular@sopo.pt
Carimbos


Requerente: ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.
Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA
Data: 2024-01

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar - atelier n.º 103 4750 - 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 - 96 38 96 399 - Telf.253 814 454 - Fax.253 814 454


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho: PROPOSTA ALÇADOS
Fase: ARQUITETURA
N.º/Processo: 22-09557
Escala: 1/100
Versão: V1
Des. n.º: 16


Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© Preserva a integridade de todos os direitos de autor e todos os direitos de autor e todos os direitos de autor




CORTE 01



CORTE 02



CORTE 03



CORTE 04


email: rs@riscosingular.com -- riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente: ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.
Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Data: 2024-01
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar - atelier n.º 103 4750 - 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 - 96 38 96 399 - Tel.253 814 454 - Fax.253 814 454

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho: PROPOSTA
Fase: ARQUITECTURA
N.º/Processo: 22-09557
Escala: 1/100
Versão: V1
Des. n.º: 17



PORMENOR CONSTRUTIVO TIPO

email: rs@riscosingular.com -- riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente: ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.
Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Data: 2024-01
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA


ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 85 1.º andar - atelier n.º 103 4750 - 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 - 96 38 96 399 - Tel.253 814 454 - Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho: PROPOSTA
Fase: FORM. CONSTRUTIVO
N.º/Processo: ARQUITETURA
Escala: 22-09557
Versão: 1/20
Des. n.º: 18

eco singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:


Paulo Costa - Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu - Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com




D01




D02




D03




D04



D05



D06



D07

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra:
REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

Data:
2024-01

Local:
LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:
TETOS
FORM. CONSTRUTIVO

Fase:
EXECUÇÃO

N/Processo:
22-09557

Escala:
1/10

Versão:
V1


Des. n.º
19

ECO singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com

Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

PLANTA R/C



CORTE R03

CORTE R01

CORTE R04

CORTE R02

LEGENDA MATERIAIS — TETOS:

Gesso cartonado KNAUF, c/ estrutura e placa BA 13, emassado, liso e pintado, cor RAL 7044	
Nota: Nas Zonas húmidas será Gesso cartonado hidrófugo KNAUF	
	2.05m de pé direito
	2.10m de pé direito
	2.25m de pé direito
	2.30m de pé direito
	2.45m de pé direito
	2.52m de pé direito
	3.20m de pé direito
	3.35m de pé direito
Gesso cartonado KNAUF placa BA 15, colado por pontos, emassado, liso e pintado, cor RAL 7044	
	Teto Inclinado

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO **singular**
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
TETOS	EXECUÇÃO	22-09557	1/50	V1	20
PLANTA RES CHÃO					

eco**singular**
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© PROTEGE A REPRODUÇÃO DE TODA OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/76 DE 14/2/76 DOS DIREITOS DE AUTOR

PLANTA ANDAR



CORTE R02

LEGENDA MATERIAIS — TETOS:

- Gesso cartonado KNAUF, c/ estrutura e placa BA 13, emassado, liso e pintado, cor RAL 7044
- Nota: Nas Zonas húmidas será Gesso cartonado hidrófugo KNAUF
- 2.05m de pé direito
 - 2.10m de pé direito
 - 2.25m de pé direito
 - 2.30m de pé direito
 - 2.45m de pé direito
 - 2.52m de pé direito
 - 3.20m de pé direito
 - 3.35m de pé direito
- Gesso cartonado KNAUF placa BA 15, colado por pontos, emassado, liso e pintado, cor RAL 7044
- Teto Inclinado

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos


Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO SINGULAR
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
TETOS	EXECUÇÃO	22-09557	1/50	V1	21

PLANTA R/C



LEGENDA MATERIAIS — PAREDES:

- Parede interior em Gesso Laminado KNAUF c/ estrutura 70 C/ duas placas BA 13, emassado, liso e pintado, cor RAL 7044
 - Placa de Gesso Laminado KNAUF BA 15, colado às Paredes, devidamente limpas, c/ colas Certificadas para o Efeito.
 - Revestimento a Madeira c/ acabamento lacado mate, cor RAL 9003
 - Revestimento Estanhado Acabamento Fino, Pintado cor RAL 7044
 - Divisórias em Vidro Laminado Pintado Rali 7044, Ferragens JNF
 - Revestimento Cerâmico Margres Onyx Pearl 100x100 3.5 mm
 - Vidro Espelho com película de desembaciamento, embutido
 - Chapa alumínio anodizado à cor da caixilharia
 - Revestimento em Pastilha EZARRI CARRARA 25
- NOTAS:
- Os Rodapés são embutidos e de madeira c/ acabamento lacado, cor RAL 9003

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente: ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A. Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR Data: 2024-01
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho: PAREDES Escala: 1/50
Fase: EXECUÇÃO N/Processo: 22-09557
Des. n.º: 22

eco singular
www.riscosingular.com
Ref.* do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

PLANTA ANDAR



CORTE R02

LEGENDA MATERIAIS — PAREDES:

- Parede interior em Gesso Laminado KNAUF c/ estrutura 70 C/ duas placas BA 13, emassado, liso e pintado, cor RAL 7044
 - Placa de Gesso Laminado KNAUF BA 15, colado às Paredes, devidamente limpas, c/ colas Certificadas para o Efeito.
 - Revestimento a Madeira c/ acabamento lacado mate, cor RAL 9003
 - Revestimento Estanhado Acabamento Fino, Pintado cor RAL 7044
 - Divisórias em Vidro Laminado Pintado Rali 7044, Ferragens JNF
 - Revestimento Cerâmico Margres Onyx Pearl 100x100 3.5 mm
 - Vidro Espelho com película de desembaciamento, embutido
 - Chapa alumínio anodizado à cor da caixilharia
 - Revestimento em Pastilha EZARRI CARRARA 25
- NOTAS:
- Os Rodapés são embutidos e de madeira c/ acabamento lacado, cor RAL 9003


email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente: ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.
Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Data: 2024-01
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA


ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho: PAREDES
PLANTA ANDAR
Fase: EXECUÇÃO
N/Processo: 22-09557
Escala: 1/50
Versão: V1
Des. n.º: 23




ALÇADO






CORTE



PLANTA - P05
PORMENOR PORTA TIPO ACABA. LACADO MATE RAL 7032
PUCHADORES "JNF" IN.00.050
DOBRADIÇAS OCULTAS - FECHADURA DE IMAN



PORMENOR DUAS OMBREIRAS JUNTAS



RODAPÉ TIPO

email: rs@riscosingular.com - riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Data: 2024-01
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar - atelier n.º 103 4750 - 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 - 96 38 96 399 - Telf.253 814 454 - Fax.253 814 454

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho: PORTA
Fase: PORM. CONSTRUTIVO
Versão: EXECUÇÃO

N/Processo: 22-09557

Escala: 1/20

Des. n.º: V1

PLANTA R/C



CORTE R03

CORTE R01

CORTE R02

CORTE R04

LEGENDA MATERIAIS — PAVIMENTOS:

	Pavimento Interior do Gerflor Senso Clic premium 0834 Cleveland Nature
	Pavimento Exterior em Marmore Estremoz Amaciado
	Bases Duche em Resina

NOTAS:

- CONFORME ESTEREOTOMIA/PEÇAS DESENHADAS DO PROJETO
- ESCADAS REVESTIDAS C/ GERFLOR SENSO CLIC PREMIUM 0834 CLEVELAND NATURE, C/ MEIA ESQUADRIA NOS TOPOS

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local:	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
PAVIMENTOS	EXECUÇÃO	22-09557	1/50	V1	25
PLANTA RES CHÃO					

eco singular
www.riscosingular.com
Ref.* do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© 2024. A REPRODUÇÃO DE TODA OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/76 DE 14/2/76 DOS DIREITOS DE AUTOR

PLANTA ANDAR



CORTE R03

CORTE R01

CORTE R04

CORTE R02

LEGENDA MATERIAIS – PAVIMENTOS:

	Pavimento Interior do Gerflor Senso Clic premium 0834 Cleveland Nature
	Pavimento Exterior em Marmore Estremoz Amaciado
	Bases Duche em Resina

NOTAS:

- CONFORME ESTEREOTOMIA/PEÇAS DESENHADAS DO PROJETO
- ESCADAS REVESTIDAS C/ GERFLOR SENSO CLIC PREMIUM 0834 CLEVELAND NATURE, C/ MEIA ESQUADRIA NOS TOPOS

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos


Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local:	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454
©

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
PAVIMENTOS	EXECUÇÃO	22-09557	1/50	V1	26
PLANTA ANDAR					

PLANTA R/C



CORTE R03

CORTE R01

CORTE R02

CORTE R04

LEGENDA ELEMENTOS ELÉTRICOS

■	Interruptores, Brancos da marca Efapel Logus 90	
⊗	Spot Embutir Teto Branco da Marca ProArchled, Modelo Taurus, c/ lâmpada 8W Ref.* 3744000840	
□	Spot Teto Branco da Marca ProArchled, Modelo Marte 60 – GU 10 c/ lâmpada 8W Ref.* 3660851211	
⊙	Candeeiro Suspenso a definir em obra	
⊗	Candeeiro de Pé da Marca ProArchled, Modelo Estrela IP54 800 Ref.* 5050220742	
⊗	Candeeiro de teto da Marca ProArchled, c/ lam. GU10 8W, Modelo Ares, Branco IP65 Ref.* 36 50 89 00 11	
—	Calha c/ Fita Leed 14 w em sancas de tecto – Luz Indirecta	
⊕	Ponto de luz para candeeiro, armário ou outro	
⊗	Calha c/ Fita Leed 14 w em sancas de tecto – Luz Indirecta	
+	Iluminação em Fita LEED na parte "Superior" armário roupeiro	
⊕	Aplique de parede, interior da Marca ProArchled, modelo Morzinel Ref. 8005000011, c/ lâmpada LED 1.5W	
⊕	Aplique de Parede, exterior da Marca ProArchled, c/ lâmpada 6W Ref.* 5102061142 h=30 cm	
●	Difusores Ventilação mecânica	
■	Instalação de U. Interior Ar Condicionado SPLIT Marca Daikin	
■	Instalação de U. Exterior Ar Condicionado SPLIT Marca Daikin	
VP.	Video Porteiro – 2N Helios IP Force + câmara HD e alta voz 10W + Intercomunicador 2N Indoor Touch – Branco	
□	Quadro Eléctrico	

Nota: Em Todos os Roupeiros no seu interior, levará calha c/ fita Leed, embutida na madeira, c/ ON/OFF, interligado com a Abertura da Porta

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carímbos


Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
ILUMINAÇÃO	EXECUÇÃO	22-09557	1/50	V1	27
PLANTA RES CHÃO					

PLANTA ANDAR



CORTE R02

LEGENDA ELEMENTOS ELÉTRICOS

■	Interruptores, Brancos da marca Efapel Logus 90	
⊗	Spot Embutir Teto Branco da Marca ProArchled, Modelo Taurus, c/ lâmpada 8W Ref.* 3744000840	
□	Spot Teto Branco da Marca ProArchled, Modelo Marte 60 – GU 10 c/ lâmpada 8W Ref.* 3660851211	
⊙	Candeeiro Suspenso a definir em obra	
⊗	Candeeiro de Pé da Marca ProArchled, Modelo Estrela IP54 800 Ref.* 5050220742	
⊗	Candeeiro de teto da Marca ProArchled, c/ lam. GU10 8W, Modelo Ares, Branco IP65 Ref.* 36 50 89 00 11	
—	Calha c/ Fita Leed 14 w em sancas de tecto – Luz Indirecta	
⊕	Ponto de luz para candeeiro, armário ou outro	
⋈	Calha c/ Fita Leed 14 w em sancas de tecto – Luz Indirecta	
+	Iluminação em Fita LEED na parte "Superior" armário roupeiro	
⊕	Aplique de parede, interior da Marca ProArchled, modelo Morzinel Ref. 8005000011, c/ lâmpada LED 1.5W	
⊕	Aplique de Parede, exterior da Marca ProArchled, c/ lâmpada 6W Ref.* 5102061142 h=30 cm	
●	Difusores Ventilação mecânica	
U-INT	Instalação de U. Interior Ar Condicionado SPLIT Marca Daikin	
U-EXT	Instalação de U. Exterior Ar Condicionado SPLIT Marca Daikin	
VP	Vídeo Porteiro – 2N Helios IP Force + câmara HD e alta voz 10W + Intercomunicador 2N Indoor Touch – Branco	
Q.E.	Quadro Eléctrico	

Nota: Em Todos os Roupeiros no seu interior, levará calha c/ fita Leed, embutida na madeira, c/ ON/OFF, interligado com a Abertura da Porta

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos


Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
ILUMINAÇÃO					
PLANTA ANDAR	EXECUÇÃO	22-09557	1/50	V1	28


CORTE IS.01.2



ESPELHO COM ILUMINAÇÃO LEED POCO MODELO "LUNA" REF. 74372402000
DIVISÓRIA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/ FIBRAÇÃO INF. REF. 1105.305.100
"MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO "BRUMA" MODELO LEAF REF. 167 840 245
LAVATÓRIO COM CERÂMICO EXECUTADO COM MATERIAL IGUAL AS PAREDES
MODELO SUSPENSO EM MADEIRA RICA NOVA


CORTE I.S.01.1

CORTE I.S.01.2



_DIVISÓRIA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/FIXAÇÃO JNF REF.* IN.05.305.TB
 _BASE DE CHUVEIRO EM RESINA COR BRANCA
 _PORTA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/ACESSÓRIOS JNF REF.* IN.05.311.TB
 _DIVISÓRIA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/FIXAÇÃO JNF REF.* IN.05.305.TB

PLANTA I.S. 01



_SISTEMA EMBUTIDO DUCHE BRUMA C/ CHUVEIRO TETO REF.* 167581 1NS
 _DIVISÓRIA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/FIXAÇÃO JNF REF.* IN.05.305.TCO
 _ESTRUTURA AUTOPORTANTE GEBERIT E PLACA DE DESCARGA SÉRIE "SIGMA 20", PRETO MATE
 _MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO "BRUMA" MODELO LEAF REF.* 167 840 2NS
 _LAVATORIO COM CERÂMICO EXECUTADO COM MATERIAL IGUAL ÀS PAREDES
 _MOVEL SUSPENSO EM MADEIRA RIGA NOVA
 _SANITA SUSPENSA COMPACTA ROCA MODELO "ONA" REF.* A346688000

CORTE IS.01.1

email: rs@riscosingular.com - riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:

ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra:	Data:
REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
Local	
LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454


ECO singular
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.ª do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com

Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com


Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
I.S.01					
PORMENOR	EXECUÇÃO	22-09557	1/20	V1	29

CORTE I.S.02.2




CORTE I.S.02.1

PLANTA I.S. 02



CORTE I.S.02.1

CORTE I.S.01.2



- DIVISÓRIA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/FIXAÇÃO JNF REF.* IN.05.305.TB
- BASE DE CHUVEIRO EM RESINA COR BRANCA
- PORTA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/ACESSÓRIOS JNF REF.* IN.05.313.TB

- SISTEMA EMBUTIDO DUCHE BRUMA C/ CHUVEIRO TETO REF.* 167581 1NS
- ESPELHO COM ILUMINAÇÃO LEED ROCA MODELO "LUNA" REF.*A812402000
- MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO "BRUMA" MODELO LEAF REF.* 167 840 2NS
- ESTRUTURA AUTOPORTANTE GEBERIT E PLACA DE DESCARGA SÉRIE "SIGMA 20", PRETO MATE
- LAVATÓRIO COM CERÂMICO EXECUTADO COM MATERIAL IGUAL ÀS PAREDES
- MOVEL SUSPENSO EM MADEIRA RIGA NOVA
- SANITA SUSPensa COMPACTA ROCA MODELO "ONA" REF.* A346688000

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA
Data: 2024-01

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454
e

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho: I.S.02
PORMENOR

Fase: EXECUÇÃO

N/Processo: 22-09557



Escala: 1/20

Versão: V1


Des. n.º: 30

eco singular
www.riscosingular.com
Ref.* do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com



PLANTA I.S. 03



CORTE IS.03.1

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Data: 2024-01
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454
e

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:
I.S.03
PORMENOR


Fase:
EXECUÇÃO

N/Processo:
22-09557

Escala:
1/20


Versão
Des. n.º
v1 31

Paulo Costa – Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu – Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com




CORTE I.S.04.2

CORTE I.S.04.1



CORTE I.S.04.2

PLANTA I.S. 04



CORTE I.S.04.1

DIVISÓRIA EM VIDRO 10 mm TRANSPARENTE C/FIXAÇÃO JNF REF.* IN.05.305.TB

BASE DE CHUVEIRO EM RESINA COR BRANCA

SISTEMA EMBUTIDO DUCHE BRUMA C/ CHUVEIRO TETO REF.* 167581 1NS

ESPELHO COM ILUMINAÇÃO LEED ROCA MODELO "LUNA" REF.*A812402000

ESTRUTURA AUTOPORTANTE GEBERIT E PLACA DE DESCARGA SÉRIE "SIGMA 20", PRETO MATE

MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO "BRUMA" MODELO LEAF REF.* 167 840 2NS

LAVATORIO COM CERÂMICO EXECUTADO COM MATERIAL IGUAL ÀS PAREDES

MOVEL SUSPENSO EM MADEIRA RIGA NOVA

SANITA SUSPensa COMPACTA ROCA MODELO "ONA" REF.* A346688000

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carímbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA
Data: 2024-01

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454
e

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:
I.S.04
PORMENOR

Fase:
EXECUÇÃO

N/Processo:
22-09557





Escala:
1/20

Versão:
V1

Des. n.º
32




eco singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com



PLANTA COZINHA

FERRAGENS, DOBRADIÇAS E TAMPAS SALICE, COR TITANIUM
INTERIORES DOS ARMARIOS EM LAMINADO LINHO
PORTAS LACADAS RAL 7044, COM PUCHADOR EMBUTIDO
(TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA)



email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:

ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra:	Data:
REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
Local	
LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar - atelier n.º 103 4750 - 282 Barcelos
Telm. 96 52 42 898 - 96 38 96 399 - Telf. 253 814 454 - Fax. 253 814 454

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:
COZINHA		
PORMENOR	EXECUÇÃO	22-09557

Date:

IA UNIFAMILIAR 2024-01

URA

ECO singular



www.riscosingular.com

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com

Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Versão Des. n.º
V1 33


Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
©PROIBIDA A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/85 DE 14/3/85 DE 14/3/85 DOS DIREITOS DE AUTOR



ARMÁRIO TV — SALA ESTAR

M00

EXECUTADO EM PLADUR
BASE EM MADEIRA DE RIGA NOVA
(TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA)



CORTE M00

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
®


RISCO **singular**
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
MÓVEL M00	EXECUÇÃO	22-09557	1/20	V1	34

eco **singular**
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:


Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© PROIBIDA A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/85 DE 14/3/85 DE 14/3/85 DOS DIREITOS DE AUTOR



ARMÁRIO TV — SALA ESTAR

EXECUTADO EM PLADUR
BASE EM MADEIRA DE RIGA NOVA
(TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA)



email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
®

RISCO **singular**
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. nº
MÓVEL M01	EXECUÇÃO	22-09557	1/20	V1	35
PORMENOR					

eco **singular**
ARQUITECTURA, LDA
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:




Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Modelo: RISCO SINGULAR — ARQUITECTURA, LDA
© PROIBIDA A REPRODUÇÃO DO TODO OU EM PARTE SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA DO AUTOR AO ABRIGO DO D.L. 63/85 DE 14/3/85 DOS DIREITOS DE AUTOR

M02

ARMÁRIO 02 — HALL ENTRADA

FERRAGENS, DOBRADIÇAS E TAMPAS SALICE, COR TITANIUM
INTERIORES DOS ARMARIOS EM LAMINADO LINHO
PORTAS LACADAS RAL 7044
(TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA)



email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454
®


RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:	Fase:	N/Processo:	Escala:	Versão	Des. n.º
MÓVEL M02	EXECUÇÃO	22-09557	1/20	V1	36
PORMENOR					


eco singular
www.riscosingular.com
Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com

Licença AutoCAD Autodesk n.º 700-50022282 — 700-50106676




ALÇADO M03




ARMÁRIO 03 — QUARTO

M03


FERRAGENS, DOBRADIÇAS E TAMPAS SALICE, COR TITANIUM
INTERIORES DOS ARMARIOS EM LAMINADO LINHO
PORTAS LACADAS RAL 7044, COM PUCHADOR EMBUTIDO
(TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA)



CORTE M03.1



CORTE M03



CORTE M03.2

email: rs@riscosingular.com — riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:

ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra:

REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

Data:

2024-01

Local

LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO

Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar — atelier n.º 103 4750 — 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 — 96 38 96 399 — Telf.253 814 454 — Fax.253 814 454

RISCO singular
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:

MÓVEL M03

PORMENOR

Fase:

EXECUÇÃO

N/Processo:

22-09557

Escala:

1/20

Versão

v1

Des. n.º

37


ECO singular
ARQUITECTURA, LDA

www.riscosingular.com


Ref.º do Autor:

Paulo Costa Arquitecto
paulo.costa@riscosingular.com

Sónia Abreu Arquitecta
sonia.abreu@riscosingular.com




ALÇADO M04




ARMÁRIO 04 – QUARTO

M04


FERRAGENS, DOBRADIÇAS E TAMPAS SALICE, COR TITANIUM
INTERIORES DOS ARMÁRIOS EM LAMINADO LINHO
PORTAS LACADAS RAL 7044, COM PUCHADOR EMBUTIDO
(TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA)




CORTE M04.1



CORTE M04



CORTE M04.2



CORTE M04.3

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA
Data: 2024-01

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454
e

RISCO SINGULAR
ARQUITECTURA, LDA


Título do Desenho:
MÓVEL M04
PORMENOR

Fase:
EXECUÇÃO


N/Processo:
22-09557

Escala:
1/20


Versão:
Des. n.º
V1 38




CORTE M05.3




CORTE M05.2




CORTE M05



CORTE M05.1



ALÇADO M05



ARMÁRIO 05 – QUARTO

M05

FERRAGENS, DOBRADIÇAS E TAMPAS SALICE, COR TITANIUM
INTERIORES DOS ARMÁRIOS EM LAMINADO LINHO
PORTAS LACADAS RAL 7044, COM PUCHADOR EMBUTIDO
(TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA)

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA
Data: 2024-01

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D. Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telem. 96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telex. 253 814 454 – Fax. 253 814 454

RISCO SINGULAR
ARQUITECTURA, LDA

Título do Desenho:
MÓVEL M04
PORMENOR

Fase:
EXECUÇÃO

N/Processo:
22-09557

Escala:
1/20

Versão:
V1

Des. n.º:
39

MAPA DE VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

DESIG.	V00	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14
	DIMENSÃO DO VÃO 2.42/0.41m	DIMENSÃO DO VÃO 0.77/2.05m	DIMENSÃO DO VÃO 3.09/0.26m	DIMENSÃO DO VÃO 1.30/0.41m	DIMENSÃO DO VÃO 1.72/2.04m	DIMENSÃO DO VÃO 0.45/1.58m	DIMENSÃO DO VÃO 1.19/1.17m	DIMENSÃO DO VÃO 0.44/1.21m	DIMENSÃO DO VÃO 1.55/1.07m	DIMENSÃO DO VÃO 0.42/1.04m	DIMENSÃO DO VÃO 0.86/1.07m	DIMENSÃO DO VÃO 0.88/1.98m	DIMENSÃO DO VÃO 0.89/1.98m	DIMENSÃO DO VÃO 0.88/1.07m	DIMENSÃO DO VÃO 1.39/0.37m
LOCAL	R/ CHÃO	R/ CHÃO	R/ CHÃO	R/ CHÃO	R/ CHÃO	R/ CHÃO	R/ CHÃO	R/ CHÃO	ANDAR	ANDAR	ANDAR	ANDAR	ANDAR	ANDAR	ANDAR
DESCRIÇÃO	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA FIXA	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA ABRIR	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA FIXA	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA BASCULANTE	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA FIXA + 1 FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA FIXA	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA OSCIOBATENTE	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA FIXA	FUNCIONAMENTO: 2 FOLHAS DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA BASCULANTE	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA BASCULANTE	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA ABRIR	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA ABRIR	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA FIXA	FUNCIONAMENTO: 1 FOLHA BASCULANTE
	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "VISION" DA CORTIZO ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "VISION" DA CORTIZO ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "VISION" DA CORTIZO ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "COR 60 FOLHA OCULTA" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010
	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: OPACO LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: OPACO LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: OPACO LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: OPACO LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm	VIDRO: OPACO LAMINADO 4.4 + Cx. 16 WARM EDGE PRETO + SNX 60 TEMP. 6mm
	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA) CUMPRIR A NP EN 1906:2011
	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	PROTEÇÃO: BLACKOUT EM ROLO AUTOMATIZADO COR BRANCO PELO INTERIOR CALHAS LATERAIS EMBUTIDAS PAREDES	PROTEÇÃO: BLACKOUT EM ROLO AUTOMATIZADO COR BRANCO PELO INTERIOR CALHAS LATERAIS EMBUTIDAS PAREDES	PROTEÇÃO: BLACKOUT BRANCO PELO INTERIOR	PROTEÇÃO: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO
TOTAL	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN
OBS.	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Carimbos

Requerente:	Tipo de Obra:	Data:
ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR	2024-01
	Local	
	LOTE 4.12.2.D14 - VILAMOURA	

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454 @



Título do Desenho: MAPA DE VÃOS
Fase: EXECUÇÃO
N/Processo: 22-09557
Escala: 1/100
Versão: V1
Des. nº: 40

MAPA DE PORTAS

DESIG.	P01	P02	P03	P04	P05
	DIMENSÃO DO VÃO 0.85/2.00m	DIMENSÃO DO VÃO 0.65/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 0.70/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 0.65/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 0.70/2.30m
LOCAL	R/ CHÃO	R/ CHÃO	R/ CHÃO	ANDAR	
DESCRIÇÃO	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA DE ABRIR
	MATERIAL E ACABAMENTO: ALUMÍNIO, SÉRIE "MILLENNIUM PLUS 70 RP1" DA CORTIZO, ACAB. MATE, COR 5010	MATERIAL E ACABAMENTO: MADEIRA C/ACAB. LACADO RAL 9003	MATERIAL E ACABAMENTO: MADEIRA C/ACAB. LACADO RAL 9003	MATERIAL E ACABAMENTO: MADEIRA C/ACAB. LACADO RAL 9003	MATERIAL E ACABAMENTO: MADEIRA C/ACAB. LACADO RAL 9003
	VIDRO: PAINEL OPACO EM ALUMINIO	VIDRO:	VIDRO:	VIDRO:	VIDRO:
	FERRAGENS: INDICADAS PELA MARCA (CERTIFICADAS E DE ACORDO COM O SISTEMA DA PORTA/JANELA)	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.00.050 DOBRADIÇAS OCULTAS, FECHADURA DE IMAN E FECHO	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.00.050 DOBRADIÇAS OCULTAS, FECHADURA DE IMAN E FECHO	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.00.050 DOBRADIÇAS OCULTAS, FECHADURA DE IMAN E FECHO	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.00.050 DOBRADIÇAS OCULTAS, FECHADURA DE IMAN E FECHO
	CUMPRIR A NP EN 1906:2011	CUMPRIR A NP EN 1906:2011	CUMPRIR A NP EN 1906:2011	CUMPRIR A NP EN 1906:2011	CUMPRIR A NP EN 1906:2011
	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:
	SOLEIRA: SOLEIRA EM MARMORE ESTREMOZ AMACIADO	SOLEIRA:	SOLEIRA:	SOLEIRA:	SOLEIRA:
TOTAL	1 UN	3 UN	2 UN	1 UN	1 UN
OBS.	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMAS NP EM VIGOR TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA

MAPA DE VIDRO RESGUARDOS

DESIG.	P06	P07	P08	P09	P10	P11
	DIMENSÃO DO VÃO 0.54+0.60+0.82/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 0.64+0.60/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 0.77+0.75+2.22/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 0.92+0.60/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 2.46+0.75+0.67/2.30m	DIMENSÃO DO VÃO 0.60+1.14/2.30m
LOCAL	R/ CHÃO (I.S.01)	R/ CHÃO (I.S.02)	R/ CHÃO (I.S.03)	R/ CHÃO (I.S.03)	R/ CHÃO (I.S.04)	R/ CHÃO (I.S.04)
DESCRIÇÃO	FUNCIONAMENTO: DUAS FOLHAS FIXAS E UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: DUAS FOLHAS FIXAS E UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA FIXA	FUNCIONAMENTO: DUAS FOLHAS FIXAS E UMA FOLHA DE ABRIR	FUNCIONAMENTO: UMA FOLHA DE FIXA
	MATERIAL E ACABAMENTO: VIDRO TRANSPARENTE	MATERIAL E ACABAMENTO: VIDRO TRANSPARENTE	MATERIAL E ACABAMENTO: VIDRO PINTADO RALL 7044	MATERIAL E ACABAMENTO: VIDRO TRANSPARENTE	MATERIAL E ACABAMENTO: VIDRO PINTADO RALL 7044	MATERIAL E ACABAMENTO: VIDRO TRANSPARENTE
	VIDRO: VIDRO TEMPERADO 10 mm	VIDRO: VIDRO TEMPERADO 10 mm	VIDRO: LAMINADO E TEMPERADO 6+6 mm	VIDRO: VIDRO TEMPERADO 10 mm	VIDRO: VIDRO TEMPERADO 10 mm	VIDRO: VIDRO TEMPERADO 10 mm
	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.75.030 DOBRADIÇAS REF.* IN.05.316 SUPORTE REF.* IN.05.305 CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.75.030 DOBRADIÇAS REF.* IN.05.316 SUPORTE REF.* IN.05.305 CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.75.030 DOBRADIÇAS REF.* IN.05.316 SUPORTES REF.* IN.05.305 CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF SUPORTE REF.* IN.05.305 CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF 1 PUXADOR REF.* IN.75.030 DOBRADIÇAS REF.* IN.05.316 SUPORTES REF.* IN.05.305 CUMPRIR A NP EN 1906:2011	FERRAGENS: AÇO INOX – JNF SUPORTE REF.* IN.05.305 CUMPRIR A NP EN 1906:2011
	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:	PROTEÇÃO:
	SOLEIRA:	SOLEIRA:	SOLEIRA:	SOLEIRA:	SOLEIRA:	SOLEIRA:
TOTAL	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN	1 UN
OBS.	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMA EN 14351–1:2006+A1:2010 TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMA EN 14351–1:2006+A1:2010 TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMA EN 14351–1:2006+A1:2010 TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMA EN 14351–1:2006+A1:2010 TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMA EN 14351–1:2006+A1:2010 TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA	TODAS AS PORTAS E JANELAS DEVEM CUMPRIR A NORMA EN 14351–1:2006+A1:2010 TODAS AS MEDIDAS INDICADAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA

email: rs@riscosingular.com – riscosingular@sapo.pt
Corimbo



Requerente: ATLANTICUS - GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.
Tipo de Obra: REABILITAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR
Data: 2024-01
Local: LOTE 4.12.2.D/14 - VILAMOURA

ATELIER DE ARQUITECTURA E PLANEAMENTO URBANO
Rua D.Diogo Pinheiro, n.º 95 1.º andar – atelier n.º 103 4750 – 282 Barcelos
Telm.96 52 42 898 – 96 38 96 399 – Telf.253 814 454 – Fax.253 814 454 ©

RISCO singular ARQUITECTURA, LDA
Ref.º do Autor: Paulo Costa Arquitecto paulo.costa@riscosingular.com
Sónia Abreu Arquitecta sonia.abreu@riscosingular.com

Título do Desenho: MAPA DE VÃOS
Fase: PORMENOR
N/Processo: EXECUÇÃO
Escala: 22-09557
Versão: 1/100
Des. nº: V1